

SIRIUS

MADE IN PORTUGAL



EmPOWERED BY  YAMAHA



SIRIUS 435 Open

Modelo de recreio com consola central bastante versátil e de excelente navegabilidade, concebido a pensar em toda a família.

This is a pleasure craft, showing great versatility and navigability, created for the whole family.


SIRIUS 435 F

Embarcação de recreio, robusta e de elevada estabilidade destinada a servir embarcações de maior porte ou simplesmente para disfrutar de bons momentos de lazer.

This is a solid pleasure craft which offers great stability, intended to assist bigger vessels or simply to enjoy moments of leisure.



435 OPEN - VERSÃO CONSOLA CENTRAL




MOTORIZAÇÕES RECOMENDAS YAMAHA

UTILIZAÇÃO LIGHT | MOTOR F25GETL - HÉLICE 10¹/₂ - 664-45945-00

UTILIZAÇÃO HEAVY | MOTOR F30BETL - HÉLICE 11 - 69W-45947-00

435 F - VERSÃO PARA MOTOR DE PUNHO



MOTORIZAÇÕES RECOMENDAS YAMAHA

UTILIZAÇÃO LIGHT | MOTOR F20GMHL - HÉLICE 10¹/₂ - 664-45945-00

MOTOR F20GWHL - HÉLICE 10¹/₂ - 664-45945-00

UTILIZAÇÃO HEAVY | MOTOR F25GMHL - HÉLICE 11¹/₄ - 664-45947-01

MOTOR F25GWHL - HÉLICE 11¹/₄ - 664-45947-01



435 OPEN



| |  Comprimento Length |  Boca Beam |  Lotação Capacity |  Peso Weight |  Potência Máx. Max. Power |  Categoria Category |  Carga Load |
|---------|---|--|---|--|---|---|---|
| F PUNHO | 4,24 m | 1,75 m | 4/C ou 5/D | 300 kg | 30 hp | C/D | 420/621 kg |
| OPEN CC | 4,24 m | 1,75 m | 4/C ou 5/D | 340 kg | 40 hp | C/D | 420/621 kg |



SIRIUS 500 Open

Embarcação perfeita para disfrutar do mar na sua totalidade. Para pescar ou passear com família, SIRIUS 500 OPEN é tão rápido como divertido de conduzir.

It's a perfect vessel to enjoy the sea in total. Ideal for fishing or family outings. Sirius 500 OPEN is as fast as it is fun to drive.


SIRIUS 500 F

Funcionalidade é a palavra de ordem! Versátil quanto seguro para quem gosta de pescar.

Functionality is the key word. Versatile and safe for fishing enthusiasts.



500 OPEN - VERSÃO CONSOLA CENTRAL




MOTORIZAÇÕES RECOMENDADAS YAMAHA

UTILIZAÇÃO LIGHT | MOTOR F40FETL - HÉLICE 11 - 69W-45947-00

UTILIZAÇÃO HEAVY | MOTOR F50HETL - HÉLICE 12 - 69W-45952-00

MOTOR F60FETL - HÉLICE 12 - 69W-45952-00

500 F - VERSÃO PARA MOTOR DE PUNHO



MOTORIZAÇÕES RECOMENDADAS YAMAHA

MOTOR F40FEHDL - HÉLICE 11 - 69W-45947-00



500 OPEN



| | Comprimento Lenght | Boca Beam | Lotação Capacity | Peso Weight | Potência Máx. Max. Power | Categoria Category | Carga Load |
|---------|-----------------------|--------------|---------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| F PUNHO | 4,76 m | 1,91 m | 5/C ou 6/D | 400 kg | 40 hp | C/D | 690/772 kg |
| OPEN CC | 4,76 m | 1,91 m | 5/C ou 6/D | 430 kg | 60 hp | C/D | 690/772 kg |





SIRIUS 500 Cabin

Embarcação semi-cabinada, elegante e bastante equilibrada, quer nas suas performances quer na distribuição do espaço disponível.

Semi-cabin vessel, elegant and well-balanced, both in its performance as in its distribution of the available space.



500 CABIN



MOTORIZAÇÕES RECOMENDAS YAMAHA

UTILIZAÇÃO LIGHT | MOTOR F40FETL - HÉLICE 11 - 69W-45947-00

UTILIZAÇÃO HEAVY | MOTOR F50HETL - HÉLICE 12 - 69W-45952-00
MOTOR F60FETL - HÉLICE 12 - 69W-45952-00



500 CABIN



Comprimento
Length

4,76 m



Boca
Beam

1,91 m



Lotação
Capacity

5/C ou 6/D



Peso
Weight

485 kg



Potência Máx.
Max. Power

60 hp



Categoria
Category

C/D



Carga
Load

690/772 kg





SIRIUS 535 Open

Com características incomparáveis para quem gosta de navegar sem limites. Um espaço inteiramente desenhado para relaxar possibilitando receber os seus amigos com melhor conforto.

A vessel with unparalleled features for people who like to sail without limits. A fully designed space created to relax, allowing you to welcome your guests with the best accommodation.



535 OPEN



MOTORIZAÇÕES RECOMENDAS YAMAHA

UTILIZAÇÃO LIGHT | MOTOR F70AETL - HÉLICE 14 - 6E5-45958-00

UTILIZAÇÃO HEAVY | MOTOR F80DETL - HÉLICE 17 - 6E5-45945-01

MOTOR F100FETL - HÉLICE 19 - 6E5-45941-00



535 OPEN



Comprimento
Length

5,20 m



Boca
Beam

2,05 m



Lotação
Capacity

5/C ou 6/D



Peso
Weight

595 kg



Potência Máx.
Max. Power

100 hp



Categoria
Category

C/D



Carga
Load

690/775 kg





SIRIUS 535 Cabin

Esta nova edição vem melhorar o conforto a bordo, rentabilizando ao máximo o espaço disponível. A nova porta de acesso à cabine permite que o espaço interior e exterior flua sem obstáculos.

This new edition offers an upgrade in comfort, maximizing all its available space. The new cabin access door allows indoor and outdoor space to flow freely.



535 CABIN



MOTORIZAÇÕES RECOMENDAS YAMAHA

UTILIZAÇÃO LIGHT | MOTOR F60FETL - HÉLICE 12 - 663-45952-02

UTILIZAÇÃO HEAVY | MOTOR F70AETL - HÉLICE 13 - 6E5-45949-00

MOTOR F80DETL - HÉLICE 15 - 6E5-45947-00



535 CABIN



Comprimento
Length

5,20 m



Boca
Beam

2,05 m



Lotação
Capacity

5/C ou 6/D



Peso
Weight

551kg



Potência Máx.
Max. Power

80hp



Categoria
Category

C/D



Carga
Load

690/775 kg





SIRIUS 560 Cabin

O novo Sirius 560 Cabin beneficia de todo o know-how adquirido durante mais de 50 anos de experiência na construção de embarcações. Excelentes performances e detalhes de conforto com um magnífico solário de proa, fazem dele um espaço de eleição para se divertir e partilhar com quem mais ama.

This new Sirius 560 Cabin gains with a “know-how” acquired over 50 years of experience in boat building. It has an excellent performance and comfort details such as a magnificent bow solarium turning it into a special space to have fun and share with your loved ones.

560 CABIN



MOTORIZAÇÕES RECOMENDAS YAMAHA

UTILIZAÇÃO LIGHT | MOTOR F70AETL - HÉLICE 15 - 6E5-45947-00

UTILIZAÇÃO HEAVY | MOTOR F80DETL - HÉLICE 17 - 6E5-45945-01

MOTOR F100FETL - HÉLICE 19 - 6E5-45941-00



560 CABIN



Comprimento
Length

5,43 m



Boca
Beam

2,23 m



Lotação
Capacity

6/C



Peso
Weight

670 kg



Potência Máx.
Max. Power

100 hp



Categoria
Category

C



Carga
Load


730 kg





SIRIUS 560 Timonier

O convívio em família e a pesca desportiva foram os conceitos que presidiram à sua construção. Dotado de um walk around, varandim de proa e pegadeiras superiores no tejadilho, permitem o acesso à proa com toda a segurança.

Family life and sport fishing were the concepts which guided its construction. Equipped with a "walk around", balcony and handrails on the cabin, allows secure access to the stern.



560 TIMONIER



560 TIMONIER

MOTORIZAÇÕES RECOMENDAS YAMAHA

UTILIZAÇÃO LIGHT | MOTOR F80DETL - HÉLICE 17 - 6E5-45945-01

UTILIZAÇÃO HEAVY | MOTOR F100FETL - HÉLICE 19 - 6E5-45941-00



Comprimento
Length

5,43 m



Boca
Beam

2,23 m



Lotação
Capacity

6/C



Peso
Weight

760 kg



Potência Máx.
Max. Power

100 hp



Categoria
Category

C



Carga
Load

790 kg



SIRIUS 630 Timonier


As características marinheiras do SIRIUS 630 permitem usufruir de toda a segurança e conforto a bordo. O seu grande espaço exterior é enriquecido com banco acolchoado à ré para quatro pessoas e que se transforma num espaço individual para arrumos.

Também o seu porão apresenta dimensões invejáveis para qualquer embarcação da sua classe.

The SIRIUS 630 Timonier's navigating features allow security and comfort on board. Its large outdoor space is enriched with a padded bench for four people, that turns into an individual space for storage. The hold has considerable dimensions for a vessel of its class.



630 TIMONIER



MOTORIZAÇÕES RECOMENDAS YAMAHA

UTILIZAÇÃO LIGHT | MOTOR F115BETL - HÉLICE 15 - 6E5-45947-00

UTILIZAÇÃO HEAVY | MOTOR F130AETL - HÉLICE 17 - 6E5-45945-01

MOTOR F150DETL - HÉLICE 17 - 68F-45972-20



630 TIMONIER



Comprimento
Length

6,27 m



Boca
Beam

2,40 m



Lotação
Capacity

7/C



Peso
Weight

840 kg



Potência Máx.
Max. Power

150 hp



Categoria
Category

C



Carga
Load

830 kg



EQUIPAMENTO EQUIPMENT

| Equipamento/ Equipment | 435 F | 435 OPEN | 500 F | 500 OPEN | 500 CABIN | 535 OPEN | 535 CABIN | 560 CABIN | 560 TIM | 630 TIM |
|---|-------|----------|-------|----------|-----------|----------|-----------|------------|------------|---------|
| SEGURANÇA E NAVEGAÇÃO SAFETY AND NAVIGATION | | | | | | | | | | |
| Habitáculo Auto-Escoante <i>Self-bailing</i> | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Direção Reforçada <i>Reinforced Steering</i> | | std | | std | std | std | std | std | std | |
| Direção Hidráulica <i>Hydraulic Steering</i> | | | | opc | opc | opc | opc | opc | opc | std |
| Caixa Comandos <i>Remote Control</i> | | 703 | | 703 | 703 | 704 | 703 | 6X34820601 | 6X34820601 | 703 |
| Roldana de Proa <i>Bow Roller</i> | opc | opc | opc | opc | opc | opc | std | std | std | std |
| Varandim de Proa <i>Bow Balcony</i> | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Escada de Banhos <i>Boarding Ladder</i> | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Paiol de Arrumos <i>Storage Compartment</i> | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Consola Central <i>Central Console</i> | | std | | std | | std | | | | |
| Bomba de Escoamento <i>Bilge Pump</i> | | | | | std | | std | std | std | std |
| Guia Passa-Cabos <i>Fair Leads</i> | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Luzes de Navegação <i>Navigation Lights</i> | | opc | | opc | std | opc | std | std | std | std |
| Cunhos de Amarração <i>Cleat</i> | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Depósito de Combustível <i>Fuel Tank</i> | | | | opc | | std | std | std | std | std |
| Instalação Pré-Filtro <i>Pre-Filter Installation</i> | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Caixa de Bateria <i>Battery Box</i> | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Tacómetro Multifunções <i>Multifunction Tachometer</i> | | std | | std | std | std | std | std | std | std |
| Velocímetro Multifunções <i>Multifunction Speedometer</i> | | | | opc | opc | std | std | std | std | std |
| CONFORTO COMFORT | | | | | | | | | | |
| Malinhas de Arrumação <i>Trash Bags of Storage</i> | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Passa-Mãos <i>Handrails</i> | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Suporte para Canas <i>Rods Support</i> | std | opc | std | opc | opc | opc | opc | std | std | std |
| Estofos <i>Cushions</i> | opc | std | opc | std | std | std | std | std | std | std |
| Assento de Co-piloto <i>Co-pilot Seat</i> | | | | | | | std | opc | opc | opc |
| Solário <i>Solarium</i> | | opc | | opc | opc | opc | | opc | opc | opc |
| Mesa Central <i>Central Table</i> | opc | opc | opc | opc | opc | opc | opc | opc | opc | opc |
| Bimini Básico <i>Bimini</i> | opc | opc | opc | opc | opc | opc | opc | opc | opc | opc |
| Cobertura de Poço <i>Semi-Cover</i> | | | | | opc | | opc | opc | opc | opc |
| Cobertura de Consola <i>Console Cover</i> | | opc | | opc | | opc | | | | |
| Cobertura Total <i>Total Cover</i> | opc | opc | opc | opc | opc | opc | opc | | | |

Obe & Carmen, Lda Meio século ao serviço da náutica...

A nossa Missão é construir embarcações de qualidade, com ênfase na máxima satisfação do utilizador final, dos seus intermediários e colaboradores, com respeito por todas as regras, valores e comportamentos éticos.

Defendemos uma política de qualidade e ambiente baseada na inovação contínua, no sentido de obtermos a plena satisfação de toda a comunidade envolvente.

Obe & Carmen, Lda

Obe & Carmen, Lda Half a century serving the nautical industry...

Our Mission is to build quality vessels, with emphasis on maximum satisfaction for the end user, the intermediaries and collaborators, respecting all the rules, values and ethical behaviors.

We defend a quality and environmental policy based on continuous innovation, in order to obtain the full satisfaction of the entire surrounding community.

